PWFV X 953 N

InneX Steam-Waschmaschine (9 kg)

























TOP 4

- Push&Go mit Steam-Technologie Reduziert die Bügelzeit um bis zu 30%* auf Knopfdruck!¹
- Ariel PODS Programm Nie wieder Rätselraten bei der Waschmitteldosierung oder der Programmeinstellung.
- Kurz 45' saubere Wäsche bei voller Beladung in nur 45 Minuten
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Dynamic Inverter-Motor

Weiß

PWFV X 953 N

EAN 80 03437 05280 4

Komfort

- Water Balance Plus sauber mit gutem Gewissen
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Dynamic Inverter-Motor
- Mehrfachwasserschutz+
- Tastensperre: Die perfekte Kindersicherung
- Leicht zugängliche Fremdkörperfalle

Programme

- Energieoptimierte Grundprogramme: Buntwäsche, Feinwäsche, Baumwolle, Synthetik, Mischwäsche, Eco 40-60, weiße Wäsche, Wolle, 20 °C, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen
- Zeitoptimierte Programme: Kurz 30', Schnell 20°/40°/60°, Kurz 45'
- Spezielle Programme: Daunen, Baumwolle 30°, Synthetik 30°, Ariel PODS
- Push&Go mit Steam-Technologie Reduziert die Bügelzeit um bis zu 30%* auf Knopfdruck!
- Ariel PODS Programm Nie wieder Rätselraten bei der Waschmitteldosierung oder der Programmeinstellung.
- Kurz 45' saubere Wäsche bei voller Beladung in nur 45 Minuten
- Kurz 30' schnelle Wäsche in 30 Minuten

Ausstattung

Eco-Ball

Zusatzfunktionen

- Maschinenreinigung sauber und bequem
- Antiflecken-Option gezielt und effektiv

- bei Flecken
- Spülen und Schleudern, Schleudern und Abpumpen, Drehzahlreduzierung, Start/ Pause
- Kurz-Taste

Display

- 2-in-1 Display mit Restzeitanzeige sowie Temperaturvorwahl
- Startzeitvorwahl 1 23 Std. wählbar
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

Verbrauchswerte


- Energieeffizienzklasse B²
- Bis zu 9 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 78 dB(A), Luftschallemissionsklasse C
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 57 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Be-
- triebszyklus: 50 Liter Programmdauer "eco 40-60": 3:40 h

Anschluss und Maße

- 10 Ampere
- Anschlusskabellänge: 120 cm
- Gewicht brutto 72 kg, Gewicht netto 71 kg
- Maße verpackt (HxBxT): 87x64x64,5 cm
- Maße (HxBxT): 85x59,5x63 cm

WPRO-Zubehör (optional)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729
- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647



¹ *Ergebnisse beim Vergleich von Push&Go mit Steam und Push&Go ohne Steam unter Verwendung einer professionellen Dampfbügelstation mit Wassertank; Durchschnittliche Zeitersparnis beim Bügeln bei einem Set bestehend aus Hemd, Kissenbezug und Langarmhemd aus 100 % Baumwolle. Getestet von Innovhub-SSI.



² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G