# PWFV X 873 A

#### InneX Steam-Waschmaschine (8 kg)























#### **TOP 4**

- Push&Go mit Steam-Technologie Reduziert die Bügelzeit um bis zu 30%\* auf Knopfdruck!¹
- Ariel PODS Programm Nie wieder Rätselraten bei der Waschmitteldosierung oder der Programmeinstellung.
- Kurz 45' saubere Wäsche bei voller Beladung in nur 45 Minuten
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Dynamic Inverter-Motor

## Weiß

#### **PWFV X 873 A**

EAN 80 03437 05283 5

#### Komfort

- Water Balance Plus sauber mit gutem Gewissen
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Dynamic Inverter-Motor
- Mehrfachwasserschutz+
- Tastensperre: Die perfekte Kindersicherung
- Leicht zugängliche Fremdkörperfalle

# Programme

- Energieoptimierte Grundprogramme: Feinwäsche, Buntwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle, Eco 40-60, Mischwäsche, Wolle, 20 °C, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen, weiße Baumwolle
- Zeitoptimierte Programme: Kurz 30', Schnell 20°/40°/60°, Kurz 45'
- Spezielle Programme: Daunen, Baumwolle 30°, Synthetik 30°, Ariel PODS
- Push&Go mit Steam-Technologie Reduziert die Bügelzeit um bis zu 30%\* auf Knopfdruck!
- Ariel PODS Programm Nie wieder Rätselraten bei der Waschmitteldosierung oder der Programmeinstellung.
- Kurz 45' saubere Wäsche bei voller Beladung in nur 45 Minuten
- Kurz 30' schnelle Wäsche in 30 Minuten

## Ausstattung

· Eco-Ball

# Zusatzfunktionen

 Maschinenreinigung – sauber und bequem

- Antiflecken-Option gezielt und effektiv bei Flecken
- Spülen und Schleudern, Schleudern und Abpumpen, Drehzahlreduzierung, Start/ Pause
- Kurz-Taste

## Display

- Startzeitvorwahl
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

## Verbrauchswerte


- Energieeffizienzklasse A<sup>2</sup>
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 78 dB(A), Luftschallemissionsklasse C
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 47 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 48 Liter
- Programmdauer "eco 40-60": 3:38 h

#### Anschluss und Maße

- · Einfüllöffnung mit 340 cm Durchmesser
- 10 Ampere
- Anschlusskabellänge: 120 cm
- Gewicht brutto 68.2 kg, Gewicht netto 67 kg
- Maße verpackt (HxBxT): 87x64x64,5 cm
- Maße (HxBxT): 84,5x59,5x63 cm

### WPRO-Zubehör (optional)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729
- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647



<sup>1 \*</sup>Ergebnisse beim Vergleich von Push&Go mit Steam und Push&Go ohne Steam unter Verwendung einer professionellen Dampfbügelstation mit Wassertank; Durchschnittliche Zeitersparnis beim Bügeln bei einem Set bestehend aus Hemd, Kissenbezug und Langarmhemd aus 100 % Baumwolle. Getestet von Innovhub-SSI.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G